

X I . 文献

1. 引用文献

- 1) (株) 富士薬品 社内資料 (第Ⅱ相 (Ⅱa) 試験 : 8 週間)
- 2) (株) 富士薬品 社内資料 (第Ⅱ相 (Ⅱa) 試験 : 12 週間)
- 3) (株) 富士薬品 社内資料 (第Ⅱ相 (Ⅱb) 試験)
- 4) (株) 富士薬品 社内資料 (第Ⅲ相アロプリノール比較試験)
- 5) (株) 富士薬品 社内資料 (第Ⅲ相 CKD 試験)
- 6) Hosoya T ,et al : Clin Exp Nephrol 18(6) : 876, 2014
- 7) (株) 富士薬品 社内資料 (健康成人における食事の影響試験)
- 8) (株) 富士薬品 社内資料 (健康成人における単回投与試験)
- 9) (株) 富士薬品 社内資料 (健康成人における反復投与試験)
- 1 0) (株) 富士薬品 社内資料 (腎機能低下被験者における薬物動態試験)
- 1 1) (株) 富士薬品 社内資料 (高齢者における薬物動態試験)
- 1 2) (株) 富士薬品 社内資料 (女性高齢者における薬物動態試験)
- 1 3) (株) 富士薬品 社内資料 (ワルファリンとの相互作用試験)
- 1 4) (株) 富士薬品 社内資料 (QT/QTc 評価試験)
- 1 5) Sugiyama A ,et al : J Clin Pharmacol 54(4) : 446, 2014
- 1 6) (株) 富士薬品 社内資料 (第Ⅲ相長期 30 週試験)
- 1 7) (株) 富士薬品 社内資料 (第Ⅲ相長期 58 週試験)
- 1 8) (株) 富士薬品 社内資料 (マスバランス試験)
- 1 9) (株) 富士薬品 社内資料 (国内臨床試験における層別解析 : 年齢)
- 2 0) (株) 富士薬品 社内資料 (国内臨床試験における層別解析 : 腎機能)
- 2 1) (株) 富士薬品 社内資料 (キサンチン酸化還元酵素阻害試験)
- 2 2) (株) 富士薬品 社内資料 (アルデヒドオキシダーゼ及びプリン・ピリミジン代謝酵素阻害試験)
- 2 3) Okamoto K ,et al : Proc Natl Acad Sci USA 101(21) : 7931, 2004
- 2 4) (株) 富士薬品 社内資料 (種々の酵素及び受容体・チャネルの結合能に対する影響)
- 2 5) (株) 富士薬品 社内資料 (ラットにおける尿酸低下試験)
- 2 6) (株) 富士薬品 社内資料 (マウスにおける尿酸低下試験)
- 2 7) (株) 富士薬品 社内資料 (チンパンジーにおける作用検討試験)
- 2 8) (株) 富士薬品 社内資料 (ヒト血漿を用いた蛋白結合に関する検討)
- 2 9) (株) 富士薬品 社内資料 (非臨床試験—薬物動態試験 : 吸収)
- 3 0) (株) 富士薬品 社内資料 (ラットにおける血液—脳関門通過性の検討)
- 3 1) (株) 富士薬品 社内資料 (ラットにおける胎盤通過性の検討)
- 3 2) (株) 富士薬品 社内資料 (ラットにおける乳汁移行性の検討)
- 3 3) (株) 富士薬品 社内資料 (非臨床試験—薬物動態試験 : 分布)
- 3 4) Omura K ,et al : Drug Metab Dispos 35(12) : 2143, 2007
- 3 5) (株) 富士薬品 社内資料 (代謝酵素活性に対する阻害作用の検討)
- 3 6) (株) 富士薬品 社内資料 (代謝酵素活性に対する誘導作用の検討)
- 3 7) (株) 富士薬品 社内資料 (非臨床試験—薬物動態試験 : 排泄)
- 3 8) (株) 富士薬品 社内資料 (薬物トランスポーターに対する阻害作用の検討)

- 3 9) (株) 富士薬品 社内資料 (ラットにおけるがん原性試験)
- 4 0) (株) 富士薬品 社内資料 (マウスにおけるがん原性試験)
- 4 1) (株) 富士薬品 社内資料 (ラットにおけるクエン酸塩の影響の検討)
- 4 2) (株) 富士薬品 社内資料 (安全性薬理試験)
- 4 3) (株) 富士薬品 社内資料 (単回投与毒性試験)
- 4 4) (株) 富士薬品 社内資料 (反復投与毒性試験)
- 4 5) (株) 富士薬品 社内資料 (生殖発生毒性試験)
- 4 6) (株) 富士薬品 社内資料 (遺伝毒性試験)
- 4 7) Fukushima S ,et al : Cancer Res 52(7) : 1675, 1992
- 4 8) Shirai T ,et al : Cancer Res 46(4 Pt 2) : 2062, 1986
- 4 9) Masui T ,et al : Toxicol Lett 40(2) : 119, 1988
- 5 0) Okumura M ,et al : Carcinogenesis 13(6) : 1043, 1992
- 5 1) (株) 富士薬品 社内資料 (抗原性試験)
- 5 2) (株) 富士薬品 社内資料 (光毒性試験)

2. その他の参考文献

該当資料なし

X II. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

本剤と同一製剤は外国で発売されていない。

2. 海外における臨床支援情報

該当資料なし

X III. 備考

その他の関連資料

該当資料なし

文献請求先・製品情報お問い合わせ先

株式会社富士薬品 カスタマーサービスセンター
〒330-8581 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-292-1

FAX 048-644-2241

電話 048-644-3247

(受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日及び当社休日を除く))

製造販売元

株式会社富士薬品

〒330-9508 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

